ZEWOTHERM

# Montageanleitung

## ZEWO Wärmepumpe «Lambda»

## Geräterückseite

Energie. Bewusst. Leben.

# Anleitung Geräterückseite

## Benötigte Bauteile:

- 1x Vorlauf Anschluss
- 1x Rücklauf Anschluss
- 2x Gummischeibe
- 1x Aluminium Halter
- 2x M8x12 Schrauben

## Gehäuse

Ziehen Sie mit einer Zange von der Unterseite des Gehäuses das ausgeschnittene Teil zu sich und nach oben, wobei Sie das Gehäuse mit dem Fuß und der freien Hand festhalten.

## Anschluss auf der Rückseite

Befestigen Sie den Verbindungshalter mit den mitgelieferten Schrauben M8x12 am Rahmen, wobei der Ausschnitt für das Rohr nach rechts zeigt.

## Anschlüsse verschrauben

Schrauben Sie die Anschlüsse an den Maschinen Vorlauf Rücklauf.

!!!Vergessen Sie nicht die Gummischeiben!!!

Muttern mit einer Zange anziehen. Stellen Sie die Anschlüsse im Blechhalter ein.

**Datum der Inbetriebnahme**

**Hinweise & Gültigkeit:** Die Ausführung dieser Druckschrift entspricht unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Produktänderungen aus Vorschriften und normbedingten technischen Modifikationen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten.
Stand: April 2023

ZEWOTHERM

ZEWOTHERM Heating GmbH . Konrad-Zuse-Ring 34-41 . 53424 Remagen
Tel.: (0 26 42) 90 56 0 . Fax: (0 26 42) 90 56 19 . info@zewotherm.de
www.zewotherm.de